Suivi d’une reproduction de Chevêches dans l’Aube (10) en 2016

Game of owls - épisode 1/5

Cache-cache cerisier

Historique:

Aout 2002:Arrivée de la famille Faynot-Dalligny à Mesnil-Sellières.

2003: Pose du nichoir type "caisse à vin " (association belge Noctua - Jacques Bultot) fourni et modifié anti-fouine par l'association La Choue - Hugues Baudvin.
Eh oui déjà 13 ans que le nichoir est posé.

2005: Premier couple de chevêches entendu sur le village à 300m de notre grange autour d'une maison inhabitée et de son joli verger.

Plusieurs années de reproductions avec observations des adultes capturant des hannetons et nourrissant les jeunes sur le toit de la vieille cabane de jardin.

Décembre 2012: Un énorme feu dans le verger attire mon attention, je file voir ce qu'il se passe. Le premier travail du nouveau propriétaire a été de couper à blanc le magnifique verger de variétés anciennes qui protégeait la maison des forts vents d'hiver et apportait ombre en été et fruits frais.....
Quelle tristesse ce jour-là pour l'adhérent des croqueurs de pommes que je suis.....La vingtaine de variétés anciennes adaptées au terroir sera peut-être au mieux dans quelques années remplacée par deux, trois variétés "modernes", insipides, sujettes aux maladies....Je les aurais remis en état gracieusement, ces arbres, par une taille douce si j'avais su...
Je laisse mon numéro de téléphone au propriétaire, au cas où il verrait les oiseaux...celui-ci m'appelle deux jours plus tard, en ouvrant la trappe de la cheminée, au rez de chaussée de la maison, il a trouvé un tas de plumes....Je retire deux cadavres desséchés de jeunes chevêches qui se sont laissées prendre au piège, attirées par le trou de la cheminée, elles n'ont pas réussi à en ressortir....(un petit grillage au-dessus de la cheminée aurait pu empêcher cela)
Les adultes abandonnent le site et se font très discrets sur le village.

Mars-avril 2016: Un couple d'oiseaux est très présent autour de la maison. (pendant près d'un mois, chant du mâle pendant plusieurs heures dès la tombée de la nuit et cris de la femelle) Le marquage de territoire est net, d'autant plus qu'un second mâle chante du côté de l'église à quelques centaines de mètres. Chacun défend son domaine.

Mon petit chez-moi

Je ne sais pas trop où va s'installer ce couple...dans ma grange...dans celle du voisin...dans le nichoir?... je n'ose y croire.

Fin avril, les choses se précisent, j'entends des petits cris plaintifs et des chuintements (des petits mots d'amour façon chevêches) du côté du verger,...quelques visites au nichoir...plusieurs accouplements sur les branches du vieux pommier

flandre qui porte la cavité artificielle.(Lors de l'accouplement, comme chez la plupart des rapaces, monsieur prend bien soin de ne pas blesser madame avec ses serres)

Va-t-il y avoir reproduction?...dans le nichoir?...Ne vendons pas la peau de l'ours....surtout en cette fin de printemps très pluvieuse, pas sûr que les oiseaux réussissent une reproduction....

Suspense....Suspense.....La suite dans quelques jours....



Homochromie

PS: Afin de m'encourager, merci de "liker" mon site.....je souhaiterais concurrencer Musso et Lévi par mon nombre de lecteurs sur les plages cet été...

Game of owls - épisode 2/5

<u>Reproduction or not reproduction?</u>

<u>Mai 2016:</u> Le couple est très discret, pratiquement plus de chant du mâle mais les oiseaux sont toujours présents dans le verger.
Un des adultes aime se reposer sur une fourche juste au-dessus du nichoir. Souvent caché dans les branches du cerisier, des autres pommiers ou des épicéas proches, il ne s'éloigne guère de plus de 100 m du site.

Mi-avril

<u>12 Juin</u> : J'entends un cri strident de détresse du côté des arbres du voisin; une corneille, dont le nid est situé dans les épicéas tout proches vient de percuter violemment une des chevêches qui s'était approchée par mégarde. La petite chouette, à peine plus grosse qu'un merle, chute lourdement au sol et met quelques secondes avant de pouvoir redécoller. Pendant plusieurs semaines, les chevêches vont venir se réfugier dans le nichoir afin d'échapper aux attaques systématiques du couple de corvidés. Quatre jeunes corneilles commencent à voleter et sont souvent posées dans notre verger, surveillées de près par leurs parents.
Dur, dur pour les chevêches...

<u>Mi-juin</u>: Temps très pluvieux..., les chevêches ont-elles entamé une reproduction, si oui, parviennent-elles à nourrir leurs petits?...Avec l'humidité et les éventuelles fientes des jeunes, le nichoir ne s'est-il pas transformé en un véritable cloaque?

En soirée

17 juin: Première visite du nichoir. Après 13 années sous les intempéries, le toit n'est plus en très bon état.
Je soulève fébrilement le couvercle....La femelle est couchée dans un coin, elle ne bouge pas.....comme la plupart des individus que j'avais pu observer dans des nichoirs en Belgique lors d'un séjour chez Jacques Bultot, passionné par la chouette aux yeux d'or....Je soulève délicatement et partiellement l'oiseau qui reste impassible et compte 3 poussins, yeux clos et amorphes de 2 à 5 jours environ. Je referme le couvercle, la femelle est toujours sur ses petits et ne s'envole pas.
Le nichoir est sec mais bien encombré par les fientes et les restes de nidification d'autres oiseaux les années précédentes. Il faut nettoyer la cavité car de très nombreux insectes et asticots dus aux proies non mangées envahissent celui-ci.

Très sérieuse

02 juillet: La femelle n'est pas présente, les jeunes n'ont plus besoin en journée d'être réchauffé, ils ont bien grossi. Le nichoir est nettoyé de ses fientes, nombreux cloportes, asticots, mouches et autres insectes. Une litière propre en copeaux de bois est mise en place.
L'âge J des petits est réévalué entre 17 et 20 jours (mesure L (mm) de la troisième rémige primaire selon la formule: J = (L +36)/3,3 Michel Juillard-La chouette chevêche 1984 Ed Nos oiseaux)

Riri

Riri , Fifi

Riri , Fifi , Loulou

A suivre, fidèles lecteurs de TPMC (Touche Pas à Ma Chevêche), dans quelques jours, après le nichoir, la mangeoire à chevêche… (Désolé, mais si l'on ne veut pas voir chuter rapidement l'audimat, il nous faut trouver des titres quelque peu racoleurs)

Game of owls - épisode 3/5

4 juillet: Afin d'aider un peu mes hôtes ailés à nourrir leur petite famille en ces temps pluvieux (mais aussi, soyons honnêtes, dans le but de tenter quelques jolis clichés) essai de mise en place d'une mangeoire "spéciale" chevêche en dessous du nichoir....avec comme amuse-bec pour les petits ventres affamés une dizaine de vers blancs de hannetons bien dodus trouvés dans le compost...(photo amuse-bec) l'essai est concluant et les adultes mettront en général moins de 10 minutes chaque début de soirée pour vider la mangeoire....

Amuse-bec

Les vers blancs " bio " devenus rapidement difficiles à trouver seront rejoints par des vers de farine "spécial truite " dont la qualité garantie sans anabolisant est beaucoup moins sûre au vu de leur taille ... (voir vidéo 1 mangeoire cliquez ici)

Les pieds dans le plat

6 juillet: Par la fenêtre ouverte de la chambre, ce mercredi vers 23h30, j'observe le matou du voisin couché sur la route.....il s'aplatit soudain....une superbe fouine, éclairée par la lumière des réverbères s'approche à une quinzaine de mètres de lui,..... s'arrête,... se dresse sur ses pattes arrières à la façon des mustélidés afin de mieux observer le chat puis décide de s'en retourner....
Inquiétude pour mes petits protégés qui ne sont guère discrets à chuinter bruyamment à 60 m à peine de là....en effet, même si j'apprécie particulièrement ce petit prédateur opportuniste, je n'aimerais pas trop qu'il aille faire ses courses dans le nichoir...Les petits ne commenceront pas à voleter avant 15 jours...

8 juillet: Cris de fouine en début de nuit derrière le verger pendant 10 minutes....Le nichoir dont un des côtés est abîmé n'est plus "étanche" aux mustélidés....

15 juillet: Il y a toujours du bruit dans le nichoir et je retrouve ce matin un jeune réfugié dans " la boite de secours " placée au pied du pommier; elle a été mise en place dès que les petits ont commencé à pointer le bec au dehors du nichoir. Elle sert de refuge aux apprentis escaladeurs de pommier puis aviateurs malhabiles en cas de chute afin de les mettre à l'abri des chats, corneilles, pies, rapaces et autres gourmands.

Boite de secours

17 juillet: 21h20, j'observe à la jumelle les jeunes depuis ma grange; l'un deux, bodybuilder dans l'âme, se muscle les ailes et essaye de voleter..... raté....il chute sous mes yeux...et va se réfugier à mon arrivée dans la boite de secours.

Tombé du ciel

Pas d'inquiétude, papa et maman ne sont jamais bien loin.

Joli point de vue du haut de mon épicéa

Fin de l'épisode 3....encore un peu de patience, le dénouement heureux ou tragique approche, dans le prochain épisode soyez nombreux à découvrir les caméras cachées de Jean Paul Roland

(Oui, oui, je sais, ça date un peu mais je n'ai pas trouvé mieux....)

Game of owls - épisode 4/5

Numéro spécial photos-vidéos.

Le dernier mail s'achevait le 17 juillet, un petit retour en arrière s'impose:

A peine le bout du bec dehors

Fin juin : Achat d'un piège photos-vidéos infrarouge (afin de ne pas perturber les oiseaux) à piles, version camouflée, à détecteur de mouvements, acheté pour l'occasion chez Aldi... si, si... afin de tenter l'expérience, à 90€ ....oui, oui...(ce n'est pas de la HD mais c'est tout de même exploitable)

4 juillet: Mise en place de l'appareil devant la mangeoire.....(vidéo de l'épisode 3 spéciale mangeoire)

8 juillet: Mise en place de l'appareil à 80 cm du nichoir sur une branche du pommier, il est réglé pour se déclencher à chaque mouvement détecté, prendre 2 photos à 5 secondes d'intervalle et une vidéo de 45s sur une plage horaire que je fixe au départ de 20h à 10h du matin.....sur une carte SD 32 Go qui parfois ne suffit pas pour trois nuits de suite....

Un, deux trois 14 juillet 7h29 15°C

Et là, celui qui est pris au piège,.... c'est plutôt le piégeur.....des centaines de photos et de vidéos à visionner depuis le 04 juillet et ce n'est pas fini puisque l'appareil fonctionne encore ce 05 septembre....de plus, une immense frustration pour moi de ne pas pouvoir faire partager cette passionnante expérience et donc obligé de me mettre au **chronophage** montage vidéo ....

21 juillet, 21h30 :3 jeunes volettent dans les branches du pommier. L'appareil peut maintenant se déclencher à toute heure.

J'ai l'impression qu'on nous espionne 28 juillet 8h05 19°C

Rêverie

26 juillet, 21h15 : 3 jeunes observés ensemble dans un autre pommier au fond du verger.

Vu, pas vu

31 juillet: Trois pies qui fréquentent depuis plusieurs jours le verger harcèlent une chouette adulte et l'oblige à quitter les lieux...

Lors de la remise en place de l'appareil photo (après transfert des images), plus aucun bruit dans le nichoir alors que d'habitude, inquiétées par le bruit de l'échelle, les jeunes chouettes " claquent du bec ". J'ouvre la boite....vide....déjà parties?....non...c'est bien trop tôt....J'ai ma petite idée....je connais bien les cachettes spéciales chevêches de ce verger.....Je fais la courte échelle à ma fille Lou, afin qu'elle puisse regarder dans plusieurs grosses cavités du pommier voisin....."Papa, je vois des plumes avec des points blancs dans le fond du trou".....Chut...bingo.....

Jeune chevêche-autruche

4 aout: à nouveau claquements de bec dans le nichoir et à 13h observation d'un jeune au sommet d'un pommier, alarmé par des hirondelles.

Vidéo 2: "Chevêche-attitude cliquez ici": Il ne m'a pas été facile de devoir choisir parmi plusieurs dizaines d'heures de vidéos, j'en avais retenu 20 minutes au départ que j'ai finalement réussi à réduire à **6min 30s**. Oui, je sais, c'est encore beaucoup trop ..... Merci d'avance de pardonner au débutant que je suis; il s'agit là, juste d'une envie de partager des petits moments de bonheur....

Fin de l'épisode 4.

Dans le prochain épisode, à paraître en début de semaine prochaine, " **papa, maman, on mange qui ce soir ?**"

Game of owls - épisode 5/5 Fin de saison

Toutes mes excuses pour le retard de publication dû aux cachets exorbitants demandés par les acteurs vedettes de game of owls

Papa, maman, on mange qui ce soir?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre chouette des pommiers est plutôt opportuniste: si c'est la période des sauterelles, on mange des sauterelles, s'il y a invasion de campagnols, on se gave de rongeurs; en fait, tout ce qui passe à portée de serres sera inscrit au menu de la nuit et si la nourriture se fait plus rare, on se contentera de lombrics, de papillons et d'insectes.

Ce soir, c'est sauterelle en entrée

Les proies trop grosses sont dépecées, mais si elles sont d'une taille raisonnable, (sauterelles, musaraignes, petits campagnols) elles sont avalées en entier sans même prendre le temps de mâcher...

A table

A consommer sans modération

Vidéo 3: "Festins de chevêches cliquez ici " **: A nouveau, il ne m'a pas été facile de devoir choisir parmi plusieurs dizaines d'heures de vidéos, et de n'en garder que 7minutes… . ..... Pour ceux qui en ont envie…**

Quelques nouvelles des jeunes.

Deux des trois jeunes ont été vus sur la grange voisine et filmés à côté du nichoir le **12 septembre dernier** soit presque trois mois après leur naissance....

Différences de plumage jeunes - adultes (pour cette famille)

1°) Stries peu prononcées sur la poitrine et le ventre pour les jeunes.

2°) Absences de taches blanches sur la tête pour les jeunes.

3°) Taches blanches sur les couvertures nettement marquées chez les jeunes.

4°) Plumes du tour des yeux claires chez les jeunes.

Jeune chevêche de 2 mois et demi

Pour l'an prochain:

Les chevêches sont d'habitude, fidèles à leur site de nidification. Dans l'espoir de les retrouver l'an prochain et de mieux les accueillir, le nichoir sera remis en état cet hiver et un système anti-fouine-anti-chat sera installé autour du tronc du pommier (plaque plastique ou métallique)

Comme il faut bien se renouveler, pour la saison à venir, je poserais bien un nichoir pour le grand cousin de l'est …….mais non, je blague……..Il me semble que ces trois prédateurs (chevêches, religieuse et grand-duc) ne font pas bon ménage.

Un autre prédateur du verger

Grand-duc de Sibérie

Epilogue:

Un suivi de plusieurs mois crée forcément des liens entre l'apprenti photographe et les chevêches, la preuve en photo .

Roland Faynot
5 voie de Saint Laurent
10 220 Mesnil-Sellières
France
roland.faynot@wanadoo.fr